



VÆRKTØJ















EL:MATIK
EL-MATERIEL

»»JOKARI®
original


























97.00 VÆRKTØJ

Jokari værktøj

	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse	Beskrivelse	Pk.
Jokari Kabelkniv, til alm. rundt kabel					
	401139170000	JK-70000	System 4-70 Incl. bøjle Ø8-28mm	Ø 4 - 70mm	1
	5707328120858	JK-10700	No. 70 Kabelkniv	Ø 50 - 70mm	1
	4011391101623	JK-10162	Standard No. 16	Ø 4 - 16mm	1
	4011391102729	JK-10272	Standard No. 27	Ø 8 - 28mm	1
	4011391102859	JK-10285	Standard No. 28G, m. lige blad	Ø 8 - 28mm	1
	4011391102828	JK-10282	Standard No. 28H, m. krog blad	Ø 8 - 28mm	1
	4011391102712	JK-10271	No. 27 ISO fuldisoleret	Ø 8 - 28mm	1
	4011391103504	JK-10350	No. 35	Ø 27 - 37mm	1
	4011391103503	JK-10500	No. 50	Ø 35 - 50mm	1
	4011391101609	JK-10160	Secura No. 16, 2-komponent	Ø 4 - 16mm	1
	4011391301559	JK-30155	Secura No. 15, 2-komponent	Ø 8 - 13 mm + længdeskæring	1
	4011391102705	JK-10270	Secura No. 27, 2-komponent	Ø 8 - 28mm	1
	4011391102811	JK-10281	Secura No. 28G, 2-komponent, m. lige blad	Ø 8 - 28mm	1
	4011391102804	JK-10280	Secura No. 28H, 2-komponent, m. krog blad	Ø 8 - 28mm	1
	4011391306004	JK-30600	Secura Coaxi No. 1, 2-komponent	Ø 4.8 - 7.5mm (coax kabler)	1
	4011391301207	JK-30120	Universal No. 12	Ø 8 - 13 mm	1
Tilbehør					
	401139179012	JK-79016	Bøjle f. JK-70000	Ø4-16mm kabel	1
	4011391790285	JK-79028	Bøjle f. JK-70000	Ø8-28mm kabel	1
	4011391790353	JK-79035	Bøjle f. JK-70000	Ø27-35mm kabel	1
	4011391790506	JK-79050	Bøjle f. JK-70000	Ø35-50mm kabel	1
	4011391790704	JK-79070	Bøjle f. JK-70000	Ø50-70mm kabel	1
	4011391790551	JK-79055/TIN	Knivblad f. JK-70000		1
	4011391309104	JK-30910	Locator box - Dybdestop indsatse til Allrounder og UNI-PLUS		1

	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse	Beskrivelse	Pk.
Jokari SE-strip til kabler, dobbelt isolerede					
	4011391301801	JK-30180	SE-Strip 1,5 f. solcelle	1,5 mm ²	1
	401139130190	JK-30190	SE-Strip 2,5-6 f. solcelle	2,5 - 6 mm ²	1
	4011391302006	JK-30200	SE-Strip 10/16 f. solcelle	10 - 16 mm ²	1
Jokari QUADRO afisolerings- og tylltang					
	4011391610002	JK-61000	f. 0,5 - 2,5mm ² tyller.		1
	4011391600003	JK-60000	Sæt, f. 0,5-2,5mm ² tyller. Incl.tyllemagasiner, m. kuffert		1
Jokari værktøj, diverse					
	4011391301009	JK-30100	TOP-Coax f. coax kabel	Ø 4.8 -7.5 mm	1
	4011391307001	JK-30700	Fibre Strip DC f.lysleder	Ø 5,9 mm., f.eks. DAC-Direct Access Cable	1
	4011391301603	JK-30160	PC-Strip f.PVC datakabel	Ø5 - 15 mm til Ölflex-typer	1
	4011391301405	JK-30140	Strip No. 14	Ø 4 -13mm (PVC-kabler) og Ø >12 mm (fladkabler)	1
	4011391301610	JK-30161	PC-CAT f. datakabler, f.eks. Cat5, Cat6, Cat7, twisted-pair	Ø 4,5-10 mm	1
	4011391305007	JK-30500	No.1-Cat f. yderkappe, f.eks. Cat5, Cat6, Cat7, twisted-pair	Ø 4,5-10 mm	1
Jokari afisoleringsværktøj					
	5707328120902	JK-30300	AS-Interface Strip Afisoleringsværktøj	kabler med gummi kappe	1
	4011391304000	JK-30400	Uni-Plus afisoleringsenhed, f. 1.5/2.5mm ² ledere	Ø 8-15 mm	1
	4011391308008	JK-30800	Fibre Strip LC afisoleringsværktøj	Ø 8,2 mm	1
	4011391309005	JK-30900	Allrounder for afisolering af rund- og fladkabler	Ø 4-15mm max. B:15mm	
	4011391200500	JK-20050	Super 4plus afisoleringstang m. afklipping, endestop	Ø 0.2 - 6mm ²	1
	4011391201002	JK-20100	Softgrip afisoleringstang, m. afklipping, endestop, 2-komp.	Ø 0.2-6mm ²	1

	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse	Beskrivelse	Pk.
	4011391200906	JK-20090	Afisoleringstang for kabler	Ø 6-16mm ²	1
	4011391203006	JK-20300	Sensor Special afisoleringstang f. følerkab.	Ø 3 x 0,34 mm ² op til 8 x 0,25 mm ²	1
	4011391200302	JK-20030	FKZ afisoleringstang f. PVC, flad kabel	Ø max. 12 mm og ledere 0,75-2,5mm ²	1
	401139120070	JK-20070	AS-Interface special afisoleringstang	for AS-Interface kabler	1
	5707328120865	JK-20040	Super 4 afisoleringstang	0.5 - 4mm ²	1
	4011391204508	JK-20450	High Strip Præcisions afisoleringstang, f. kabel med vanskelig kappe	Ø 5-15 mm	1
	4011391200609	JK-20060	Special afisoleringstang m. sideklipper og endestop	Ø 0.5-6mm ²	1
Jokari mini-præcisions afisoleringsværktøj					
	4011391400245	JK-40024	PWS-Plus 001	Ø 0.12-0.16-0.20-0.25-0.30-0.40mm	1
	4011391400252	JK-40025	PWS-Plus 002	Ø 0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.80mm	1
	4011391400269	JK-40026	PWS-Plus 003	Ø 0.30-0.40-0.50-0.60-0.80-1.00mm	1
	4011391400153	JK-40015	SWS-Plus 012	Ø 0.12mm	1
	4011391400351	JK-40035	SWS-Plus 016	Ø 0.16mm	1
	4011391400450	JK-40045	SWS-Plus 020	Ø 0.20mm	1
	4011391400559	JK-40055	SWS-Plus 025	Ø 0.25mm	1
	4011391400658	JK-40065	SWS-Plus 030	Ø 0.30mm	1
	4011391400757	JK-40075	SWS-Plus 040	Ø 0.40mm	1
	4011391400856	JK-40085	SWS-Plus 050	Ø 0.50mm	1
	4011391400955	JK-40095	SWS-Plus 060	Ø 0.60mm	1
	4011391401051	JK-40105	SWS-Plus 080	Ø 0.80mm	1
	4011391401150	JK-40115	SWS-Plus 100	Ø 1.00mm	1

	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse	Beskrivelse	Pk.
Jokari antistatisk afisoleringsværktøj					
	4011391400276	JK-40027	ESD-Plus 001	Ø 0.12-0.16-0.20-0.25-0.30-0.40mm	1
	4011391400283	JK-40028	ESD-Plus 002	Ø 0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.80mm	1
	4011391400290	JK-40029	ESD-Plus 003	Ø 0.30-0.40-0.50-0.60-0.80-1.00mm	1

EL:MATIK VÆRKTØJ

El-hydraulisk pressesæt

Kompakt og hurtigt elektro-hydraulisk værktøj for presning af kabelsko fra 6-300 mm².

Ergonomisk design, letvægt der gør presning mulig med 1 hånd.

Elektronisk speedkontrol i afbryder

Hurtig åbning og lukning af hoved, 360° drejbart

Automatisk udløsning med lydelig click, når det maksimale tryk er opnået.

Opererer på 12V/2Ah - 2 stk. batterier medleveret. Kapacitet 100-150 presninger på fuld opladet batteri.

Levetiden med medleveret standardoplader: 1000 opladninger

Teknisk data:

Pressetryk: 55 kN

Sekskantpresning: CU 10 - 300 mm², AL 6-240 mm²

Pressebredde: 5 mm

Vægt: 3,2 kg

Bevægeligt hoved: 360°

Tilbehør

Ekstra opladeligt batteri Ni-Cd:

Volt: 12V.

Kapacitet: 2,2 Ah.

Dimension: 100 x 80 x 85 mm.

Vægt: 0.64 kg.

Lader: 1 time

Lade volt: 12 V.

Forsyning: 220 V.

Beregnet for: Ni-MH and Ni-Cd batterier

Dimension: 190 x 90 x 80 mm

Vægt: 0.54 kg

Plastkasse med rum til:

- el-hydraulisk pressesetang med batteri
- 2 ekstra batterier
- lader
- pressebakker

Pressebakker for sekskantpresning

Rørformet kabelsko CU og AL (i.h.t. DIN)

- HK5-6 – for presning af Cu 10 mm²/AL 6mm²

- HK5-8 – for presning af CU 16mm²/AL 10mm²

- HK5-10 – for presning af CU 25mm²/AL 16mm²

- HK5-12 – for presning af CU 35mm²/AL 25mm²

- HK5-14 – for presning af CU 50mm²/AL 35mm²

- HK5-16 – for presning af CU 70mm²/AL 50mm²

- HK5-18 – for presning af CU 95mm²/AL 70mm²

- HK5-20 – for presning af CU 120mm²/AL 95mm²

- HK5-22 – for presning af CU 150mm²/AL 120mm²

- HK5-25 – for presning af CU 185mm²/AL 150mm²

- HK5-28 – for presning af CU 240mm²/AL 185mm²

- HK5-32 – for presning af CU300mm²/AL 240mm²

Ekstra tilbehør (bestilles separat)

Pressebakker for rundpresning

For rundpresning af koncentrisk kabel


- HK5-S95 – rundpresning 95mm²

- HK5-S150 – rundpresning 150mm²

- HK5-S240 – rundpresning 240mm²


EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse
5706733011584	HK5	El-hydraulisk pressesetang HK5-EL med genopladeligt batteri



	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse	Længde	Fletrådig	Massiv	Vægt
Kabelsakse, helsmedet i koldstål med polerede/hærdede kæber							
	5706733011607	ME22	Kabelsaks, halvbeskyttet softgrip-håndtag	162mm	50mm ²	35mm ²	160 g
	5706733011805	ME38	Kabelsaks, halvbeskyttet softgrip-håndtag	212mm	70mm ²	50mm ²	290 g
	5706733011812	ME60	Kabelsaks, halvbeskyttet softgrip-håndtag	244mm	95mm ²	70mm ²	345 g

	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse	Længde	Ø	Vægt
	5706733021170	CC22	Kabelsaks/afisoleringstang	162mm	13mm	160 g
	5706733021187	CC38	Kabelsaks/afisoleringstang	210mm	16mm	290 g
	5706733021194	CC60	Kabelsaks/afisoleringstang	260mm	16mm	390 g

Kabelsakse for kobber- og aluminiumskabler							
	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse	Længde	Ø	Vægt	
	5706733081129	EC150	Kabelsaks 1000v 150 mm ²	220mm	20mm	580 g	
	5706733021132	EC35053	Kabelsaks al/cu 400 mm ²	340mm	52mm	1200 g	
	5706733021088	EC300	Kabelsaks al/cu 240 mm ²	250mm	30mm	650 g	
	5706733021200	HKS62	Kabelsaks m/udveksling Ø62	350mm	62mm	2114 g	
	5706733021217	HKS80	Kabelsaks m/udveksling Ø80	460mm	80mm	3500 g	
	5706733021354	KT500	Kabelsaks op til 300mm ²	800mm	28mm	2800 g	
	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse				
	5706733011058	HPC65R	Batteridreven kabelsaks, op til Ø65 mm. kabel, incl. batteri / excl. lader				
	5706733021248	EY0110B	Lader for kabelsaks HPC type				

	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse
	5707328178248	REC-54AC	Kabelsaks akku REC 54AC med 1 batteri
		BAT-144U	Batteri for REC-54/ REC-54AC

	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse
	5706733021125	REC-50-230	Kabelsak, AKKU i sæt,* op til Ø50 mm kabel
	EAN-nr.	Varenr.	Beskrivelse
Reserve dele			
	5706733021149	REC-50-lader	Oplader til REC-50-230 kabelsak
	5706733011461	REC-50-48	Batteri til REC-50-230 kabelsak
	5706733011683	REC-50-3	Bevægelig kniv for REC-50-230
	5706733011690	REC-50-2	Stationær kniv for REC-50 ny model
	5706733011744	REC-50-13	Børste for REC-50-230



***Sættet består af:**

- 1 stk. REC-50
- 2 stk. Genopladelige batterier
- 1 stk. Plastikkuffert
- 1 stk. Lader (GS/CE)

Indgang: 230V enfaset AC
 Frekvens: 50 HZ
 Strøm: 21,75 VA
 For kobber og aluminium max Ø50 mm
 Motor: 12 V DC
 Størrelse: 135 (L) x 345 (H) x 105 (B)
 Nettovægt: 2,5 kg (med batteri)
 CE mærket


REC-50-230 er designet til at klippe de hårdeste kobber- og aluminiumskabler, hvor der er begrænset plads.

Sikrer rene klip med minimum deformering af kablet, bl.a. ved hjælp af den bevægelige knivs bølgeskær og eliminerer rystelser og slør.



Udstyret med relæ med udløserknop for overstrømsbeskyttelse.

	EAN-nr.	Varenr.	Tekst	Passer til	Længde	Vægt
Pressetænger for isolerede kabelsko						
	5707328175759	XLHD-0560	Pressetang for isol. kabelsko	0,5-6,0mm ²	270mm	580 g
	5707328175773	XLHD-FLAG	Pressetang for isol. Vinkelkabelsko	1,5 - 2,5 mm ²	270mm	580 g
	5706733011003	E01410	For isolerede kabelsko	0,14-1,0mm ²	225mm	380 g
	5707328175735	XLCLD-125	For krympbare kabelsko	0,5-6 mm ²	270mm	580 g
Pressetænger for uisolerede kabelsko						
	5707328175766	XLHD-F-0560	Til rullepresning	1,5-6,0mm ²	270mm	650 g
	5706733011249	EE11011	Til rullepresning af uisolerede kabelsko, m. udveksling	0,1-0,75mm ²	205mm	380 g
	5706733011232	EE11010	Til rullepresning af uisolerede kabelsko, m. udveksling	0,3 - 2,5mm ²	205mm	380 g
	5706733011101	BF1525	Til vinkelkabelsko	1,5-2,5mm ²	225mm	380 g
Pressetang for wirelåse						
	5707328175780	XLHD-SWLK	Pressetang for wirelås	2,3mm ²	225mm	560 g
Pressetænger for modularstik						
	5706733011348	ERJ46	For 4- og 6-polede fladkabler, afisolerer, klipper og presser	Modularstik 4+6-polet	220mm	320 g
	5706733011355	ERJ86	For 8- og 6-polede fladkabler, afisolerer, klipper og presser	Modularstik 6+8-polet	220mm	320 g
Pressetænger for rør- og pladekabelsko						
	5706733011188	ER0650	For sekskantpresning, m. drejematrice	6,0-50,0mm ²	390mm	1100 g
	5706733011195	ER06120	For sekskantpresning m. drejematrice	6,0-120,0mm ²	650mm	2900 g
	5707328175742	XLHD-0510DN	For dornpresning	0,5-10mm ²	270mm	580 g

	EAN-nr.	Varenr.	Tekst	Passer til	Længde	Vægt
	5706733011133	HD1516	For dornpresning	1,5-16,0mm ²	275mm	520 g
	5706733011140	HD6025	For dornpresning	6,0-25,0mm ²	275mm	520 g
	5706733011119	WZ31/10-120	For dornpresning, 2-delt	10-120mm ²	600mm	2500 g
	5706733011065	WZ32/10-240	For dornpresning, 2-delt	10-240mm ²	720mm	3500 g
Pressetænger for tyller, diverse						
	5706733011270	T001F	Presning fra både side og front	0,5-2,5mm ²	205mm	400 g
	5706733011287	T0560	Med "skralde-funktion", m. udveksling, trapez-presning	1,5-6,0mm ²	205mm	390 g
	5706733011900	T4016	Med "skralde-funktion", m. udveksling, trapez-presning	4,0-16,00mm ²	205mm	390 g
	5707328175711	XLCE-1635	Med "skralde-funktion", m. udveksling, trapez-presning	16,0-35,00mm ²	270mm	580 g
	5707328175728	XLCE-510	Pressetang for tyller	0,5-10 mm ²	270mm	580 g
	5706733011935	KH55WF	Med udveksling	10,0-50,0mm ²	300mm	680 g
	5706733011942	KH95WF	Med udveksling	50,0-95,0mm ²	330mm	750 g
	5706733011959	KH150WF	Med udveksling	120-150mm ²	330mm	950 g
	5706733011386	PZ6R0,25-6,0	Med "skralde funktion" Firkantpresning	0,25-6,0mm ²	180mm	300 g
	5706733011591	PZ6R6KT0,25-6	Med "skralde funktion" Sekskantpresning	0,25-6,0mm ²	175mm	350 g
Pressetænger for tyller, dobbelte						
	5706733011416	PZ6X2	For tyller - dobbelte	2x0,5-2x6,0mm ²	230mm	600 g

	EAN-nr.	Varenr.	Tekst	Passer til	Længde	Vægt
Pressevæktøj for presning af solcellestik						
	5706733011980	N-FE/M-I2-MC4-K	Grebsvenlig håndtag og udveksling med returspærre	2,5 - 6,0mm ²	220mm	500 g
	5706733011973	N-FE/M-I1-MC4-P	Grebsvenlig håndtag og udveksling med returspærre	2,5 - 6,0mm ²	220mm	500 g

	EAN-nr.	Varenr.	Tekst	Længde	Vægt
Sakse og diverse værktøj					
	5706733041000	SX10	PVC-saks for ledningskanal 60mm, rustfri stålklinge med nylonanstød	210mm	336 g
	5706733041017	SX10-1	Reserveskær for SX10 kanalsaks	-	-
	5706733011645	NK25	Saks for plastrør NK25, klipper op til 25mm plastrør.	200mm	270 g
	5706733031101	ECS60	Stålwiresaks ECS60 max. Ø5mm, for kobber- og aluminiumskabler op til Ø 18mm	320mm	700 g
	5706733031088	ECS120	Stålwiresaks ECS120 op til Ø12mm, for kobber- og aluminiumskabler op til Ø 30mm.	700mm	1700 g
	5706733081099	AM21	Kabelkniv m. isoleret håndtag, 1000v	180mm	800 g
	5706733061107	PTS-4	Afisoleringværktøj, Klipper og afisolerer fra 0,2-6,0mm ² , manuel justerbar tryk	170mm	200 g
	5706733071014	KBT2	Kabelbindertang KBT2 metalhus, bredde op til 7,9 mm.	160mm	300 g
	5706733692127	TA30002	Håndklipper til afkortning af DIN-skiner TS35 lav, 35 x 7,5 x 1 mm.		2100 g
	5706733692141	TA30004	Håndklipper til afkortning af DIN-skiner TS35 høj, 35 x 15 x 1,5 mm.		4500 g
	5706733692158	TA30024	Håndklipper til afkortning af DIN-skiner TS35 lav og TS 35 høj, 35 x 7,5 x 1 og 35 x 15 x 1,5 mm.		5000 g

	EAN-nr.	Varenr.	Tekst	Længde	Vægt
	5706733692110	KU559140	Kombi DIN-Skinneklipper- og hulløkker for 5 slags DINskinner	1110mm	12000 g
	5706733021224	BL120	Stationær saks for opslidsede ledningskanaler, for bredde ml. 25 – 120 mm og max højde 20 mm	1450mm	7000 g

HD-8V: Hydraulisk lokkeværktøj, håndbetjent

Varenummer: HD-8V
EAN-nummer:

Dele i sæt	Antal incl.
HD-8V	1
38/19-44, 38/19-34, 38/19-20	1
3/4"-3/4" - 138 mm	1
Plastæske	1
Manual	1

Mekaniske data:

Stansekraft [kN]: 60
Max. rækkevidde 1,5 mm/100HB 12,2-115,5
Max. rækkevidde 3,2 mm/100HB 12,2-63,5
Max. materialetykkelse (stål) 3,2
Max. arbejdspress [MPa] 70
Stempelslag [mm] 22
Drift: Håndbetjent

Længde [mm] 320
Vægt [kg] 0,001



HNW-6-MEL: Hydraulisk lokkeværktøj, batteridrevet

Varenummer: HNW-6-MEL
EAN-nummer:

Dele i sæt	Antal incl.
HNW-6-MEL	1
EB-8 - 1.5Ah LI-ION	1
EH-8 LI-ION	1
38/19-44, 38/19-34, 38/19-20	1
3/4"-3/4" - 138 mm	1
Plastæske	1
Manual	1

Mekaniske data:

Stansekraft [kN]: 60
Max. rækkevidde 1,5 mm/100HB 12,2-115,5
Max. rækkevidde 3,2 mm/100HB 12,2-63,5
Max. materialetykkelse (stål) 3,2
Max. arbejdspress [MPa] 70
Stempelslag [mm] 22
Drift: Batteridrevet

Længde [mm] 320
Vægt [kg] 0,001



MOLYKOTE pasta, 1000 type

Varenummer: molykote1000
EAN-nummer:



Trækbolt

Varenummer	Metrisk	Længde
M10X1-80 [WK22.5...]	M10	80
M16X1-100 [WK30.5A]	M16	100
M10X1-50 [W]	M10	50
M20X1.5-85 [W]	M20	85
M28X2-87 [W]	M28	87
M8X1-50 [W]	M8	50




Trækaksel

Passer til
"3/8"-3/8"- 75"
"3/4"-3/4"(3/8")-130"
"3/4"UNF-3/4"UNF-105 (HY5HE, HY8DE, HY9DE, HY9L, HY12L)
3/4"UNF-3/8"UNF-98 (HY5HE, HY8DE, HY9DE, HY9L, HY12L)






Håndlokke matrice, SQ

EAN-nr.	Varenummer	Nøgle str.	Diameter, trækbolt	A	B
5900003085279	SQ-30	27	20,5-21	30	30
5900003085323	SQ-45	27	20,5-21	45	45
5900003085347	SQ-50	27	20,5-21	50	50
5900003085354	SQ-54	27	20,5-21	54	54
5900003085378	SQ-66	27	20,5-21	66	66
5900003085385	SQ-68	27	20,5-21	68	68
5900003085422	SQ-92	27	20,5-21	92	92
5900003085507	SQ-22*68	17	10,5-11	22	68
	SQ-22*98	17	10,5-11	22	98
5900003144570	SQ-22,2*45	17	10,5-11	22,2	45
5900003085538	SQ-35*92	27	20,5-21	35	92
5900003085521	SQ-45*92	27	20,5-21	45	92




Håndlokke matrice, WK




EAN-nr.	Varenummer	Nøgle str.	Diameter, trækbolt	Trækbolt	A	B
5900003085767	WK-22,5/A	17	10,5-11	M10x10-80	22,5	3,0
5900003189465	WK-30,5/A	22	16,5-17	M16x1-100	30,5	3,0
5900003085774	WK-22,5/B	17	10,5-11	M10x10-80	18,5	22,5
5900003085781	WK-22,5/C	17	10,5-11	M10x10-80	20,1	22,5

Håndlokke matrice, NW



EAN-nr.	Varenr.	Nøgle str.	Diameter, trækbolt	PG	Metrisk	Gummi forskruening	Tryk-knap kontrol	Trækbolt	Ø
5900003634705	NW-12,2/ M12	17	10-10,5		M12x1,5			3/8 "UNF-63	12,2
5900003620104	NW-15,4/PG9	17	10-10,5	PG9				3/8 "UNF-63	15,4
5900003620111	NW-16,2/M16	17	10-10,5		M16x1,5	BDE11		3/8 "UNF-63	16,2
5900003620128	NW-18,8/PG11	17	10-10,5	PG11				3/8 "UNF-63	18,8
5900003620135	NW-20,7/PG13 /M20	17	10-10,5	PG13	M20x1,5			3/8 "UNF-63	20,7
5900003620142	NW-22,8/PG16	17	10-10,5	PG16			Ø22,5	3/8 "UNF-63	22,8
5900003620159	NW-25,5/M25	17	10-10,5		M25x1,5			3/8 "UNF-63	25,5
5900003620166	NW-28,6/PG21	17	10-10,5	PG21				3/8 "UNF-63	28,6
5900003634781	NW-30,5/M30	17	10-10,5				Ø30,5	3/8 "UNF-63	30,5
5900003634712	NW-32,5 / M32	27	10-10,6		M32x1,5			3/8 "UNF-63	32,5
5900003620173	NW-37,4/PG29	27	19,5-20	PG29				3/8 "UNF-85	37,4
5900003634729	NW-40,5 / M40	27	19,5-20		M40x1,5			3/8 "UNF-85	40,5
5900003620180	NW-47,5/PG36	27	19,5-20	PG36				3/8 "UNF-85	47,5
5900003634736	NW-50,5 / M50	27	19,5-20		M50x1,5			3/8 "UNF-85	50,5
5900003620197	NW-54,5/PG42	27	19,5-20	PG42				3/8 "UNF-85	54,5
5900003620203	NW-59,8/PG48	27	19,5-20	PG48				3/8 "UNF-85	59,8
5900003634743	NW-63,5 / M63	27	19,5-20		M63x1,5			3/8 "UNF-85	63,5

Håndlokkematrice W..




EAN-nr.	Varenummer	Nøgle str.	Diameter på trækbolt	PG	Metrisk	Gummi forskrunding	Trykknop kontrol	Trækbolt	Ø
5707328155362	W-16,2	17	10,5-11		M16x1,5	BDE11		M10x1-50	16,2
5707328155393	W-21,0	17	10,5-11			BDE13		M10x1-50	21,0
5707328155430	W-30,5	27	20,5-21				Ø30,5	M20x1,5-65	30,5
5707328155461	W-40,5	27	20,5-21		M40x1,5			M20x1,5-65	40,5
5707328155478	W-41,3	27	20,5-21					M20x1,5-65	41,3
5707328155515	W-47/PG36	27	20,5-21	PG36				M20x1,5-65	47,0
5707328155546	W-54,0/PG42	27	20,5-21	PG42				M20x1,5-65	54,0

Matrice, NWY...




EAN-nr.	Varenr.	Diameter på trækbolt	PG	Metrisk	Trykknop kontrol	Træk-skrue	Ø
5900003634644	NWY-12,2/ M12	10-10,5		M12x1,5		3/8"UNF - 63	12,2
5900003620210	NWY-15,4/PG9	10-10,5	PG9			3/8"UNF - 63	15,4
5900003620227	NWY-16,2/M16	10-10,5		M16x1,5		3/8"UNF - 63	16,2
5900003620234	NWY-18,8/PG11	10-10,5	PG11			3/8"UNF - 63	18,8
5900003620241	NWY-20,7/PG13/M20	10-10,5	PG13	M20x1,5		3/8"UNF - 63	20,7
5900003620258	NWY-22,8/PG16	10-10,5	PG16		Ø22,5	3/8"UNF - 63	22,8
5900003620265	NWY-25,5/M25	10-10,5		M25x1,5		3/8"UNF - 63	25,5
5900003620272	NWY-28,6/PG21	10-10,5	PG21			3/8"UNF - 63	28,6
5900003634774	NWY-30,5/M30	10-10,5		M32x1,5	Ø30,5	3/8"UNF - 63	30,5
5900003634651	NWY-32,5/M32	10-10,5				3/8"UNF - 63	32,5
5900003620289	NWY-37,4/PG29	19,5-20	PG29			3/8"UNF - 63	37,4
5900003634668	NWY-40,5/M40	19,5-20		M40x1,5		3/8"UNF - 85	40,5
5900003620296	NWY-47,5/PG36	19,5-20	PG36			3/8"UNF - 85	47,5
5900003634675	NWY-50,5/M50	19,5-20		M50x10,5		3/8"UNF - 85	50,5
5900003620302	NWY-54,5/PG42	19,5-20	PG42			3/8"UNF - 85	54,5
5900003620319	NWY-59,8/PG48	19,5-20	PG48			3/8"UNF - 85	59,8
5900003634682	NWY-63,5/M63	19,5-20		M63x1,5		3/8"UNF - 85	63,5

Matrice, SY... - SY 30






EAN-nr.	Varenr.	Diameter på trækbolt	Trækbolt	A	B
5900003085866	SY-30	20,5-21	3/4" / M20x1,5-145	30	30
5900003085873	SY-45	20,5-21	3/4" / M20x1,5-145	45	45
5900003085897	SY-54	20,5-21	3/4" / M20x1,5-145	54	54
5900003085903	SY-68	20,5-21	3/4" / M20x1,5-165	68	68
5900003085842	SY-92	20,5-21	3/4" / M20x1,5-165	92	92
	SY-22,2*45	10,5-11	3/8" / M10x1,5-165	22	22
5900003086009	SY-22*68	10,5-11	3/8" / M10x1,5-165	22	22
5900003086054	SY-45*92	20,5-21	3/4" / M10x1,5-165	45	45

Matrice, WY ...



EAN-nr.	Varenr.	Diameter på trækbolt	Trækbolt	A
5707328155775	WY-12,7/PG7	10-10,5	3/8" / 3/8"-90	12,7
5707328155836	WY-25,4	10-10,5	3/8" / 3/8"-90	25,4
5707328155843	WY-28,3/PG21	10-10,5	3/8" / 3/8"-90	28,3
	WY-29	10-10,5	3/8" / 3/8"-90	29
	WY-34,6	19,5-20	3/4" / 3/4"-105	34,6
5707328155881	WY-40,5	19,5-20	3/4" / 3/4"-105	40,5
5707328155911	WY-54/PG42	19,5-20	3/4" / 3/4"-105	54
5707328155935	WY-60/PG48	19,5-20	3/4" / 3/4"-105	60
	WY-82	26-26,5	3/4" / 1"-130	82

Matrice, WKY...



EAN-nr.	Varenr.	Diameter på trækbolt	Trækbolt	A	B
5900003086146	WKY-22,5/A	10,5-11	3/8"/M10-96	22,5	3
5900003353088	WKY-30,5/A	16,5-17	3/4"/M16-120	30,5	3
5900003086153	WKY-22,5/B	10,5-11	3/8"/M10-96	18,5	22,5
5900003086160	WKY-22,5/C	10,5-11	3/8"/M10-96	20,1	22,5

NW-PG (SÆT)

EAN-nr.: 5900003621026 (4,350KG)

Varenr.	Diameter, Ø	Antal
NW-15,4/PG9	15,4	1
NW-18,8/PG11	18,8	1
NW-20,7/PG13/M20	20,7	1
NW-22,8/PG16	22,8	1
NW-28,6/PG21	28,6	1
NW-37,4/PG29	37,4	1
NW-47,5/PG36	47,5	1
NW-54,5/PG42	54,5	1
P-ZW-PG		1
MOLYKOTE1000	Pasta	1



NW-M (SÆT)

EAN-nr.: 5900003634750 (0,064 KG)

Varenr.	Diameter, Ø	Antal
NW-16,2/M16	16,2	1
NW-20,7/PG13/M20	20,7	1
NW-25,5/M25	25,5	1
NW-32,5/M32	32,5	1
NW-40,5/M40	40,5	1
NWY-50,5/M50	50,5	1
NW-63,5/M63	63,5	1
P-ZW-PG		1
MOLYKOTE1000	Pasta	1



NWY-PG (SÆT)

EAN-nr.: 5900003625093 (3,250 KG)

Varenr.	Diameter, Ø	Antal
NWY-15,4/PG9	15,4	1
NWY-18,8/PG11	18,8	1
NWY-20,7/PG13/M20	20,7	1
NWY-22,8/PG16	22,8	1
NWY-28,6/PG21	28,6	1
NWY-37,4/PG29	37,4	1
NWY-47,5/PG36	47,5	1
NWY-54,5/PG42	54,5	1
P-ZWY-PG		1
MOLYKOTE1000	Pasta	1



NWY-M (SÆT)

EAN-nr.: 5900003677122 (0,064 KG)

Varenr.	Diameter, Ø	Antal
NWY-16,2/M16	16,2	1
NWY-20,7/PG13/M20	20,7	1
NWY-25,5/M25	25,5	1
NWY-32,5/M32	32,5	1
NWY-40,5/M40	40,5	1
NWY-50,5 /M50	50,5	1
NWY-63,5/M63	63,5	1
P-ZWY-PG		1
MOLYKOTE1000	Pasta	1

