



MARLANVIL PLASTKASSER



12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL

IP65 Samledåser med istøbte membrannipler

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Boksene er i kunststof hvori der er istøbt gummimembraner.



IP65 Monteringskasser med glatte sider

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. For de mindre typer er låget fastholdt med stålskruer, mens de større typer har plastskruer, og låget er hængslet. For monteringsplader, se bagsiden!

Kan leveres i udgaver m. klart låg.
Membrannipler kan tilkøbes separat.




IP65 Monteringskasser med glatte sider og højt låg



Type	EAN -nr.	B	H	D	Membraner	Antal pr. pakke
001.CS	8017521110011	Ø65		40	4+2	130
002.CS	8017521110936	Ø80		40	4+2	90
003.CS	8017521110943	80	80	40	6+2	90
005.CS	8017521110967	94	94	50	10+2	50
005.CV	8017521111158	94	94	50	10+2	50
008.PG	8017521111180	150	110	70	10	56
009.PG	8017521111182	190	145	70	10	28
010.PG	8017521111834	243	190	90	12	14

005.CV og xxx.PG er med rustfri skruer i låget. PG udgaverne er med sorte membraner

Type	EAN -nr.	B	H	D	Lågtype	Antal pr. pakke
005.PL	8017521110097	100	100	50	Gråt låg m. rustfri skruer	100
007.PL	8017521110158	123	75	51		100
008.PL	8017521110233	150	110	70		45
011.PL	8017521110431	243	190	110		12
009.A.PL	8017521111339	190	140	75	Gråt låg m. plast hængsel-skruer	32
010.A.PL	8017521111346	238	190	90		10
012.A.PL	8017521111353	300	220	120		6
014.A.PL	8017521111360	376	300	120		4
015.A.PL	8017521111377	456	380	121		4
009.A.PK	8017521111049	190	140	75	Klart låg	28
010.A.PK	8017521111070	238	190	90		14
012.A.PK	8017521111100	300	220	120		8
014.A.PK	8017521111131	376	300	120		5
015.A.PK	8017521111162	456	380	121		4



Type	EAN -nr.	B	H	D	Lågtype	Antal pr. pakke
008.CA.G	8017521110172	150	110	135	Gråt låg	28
009.CA.G	8017521110257	190	145	135		8
010.CA.G	8017521110332	243	190	155		8
011.CA.G	8017521111469	243	190	170		8
012.CA.G	8017521111452	310	230	160		8
014.CA.G	8017521111858	376	300	180	4	
015.CA.G	8017521111872	460	380	182	3	
008.CA.K	8017521110189	150	110	135	Klart låg	28
009.CA.K	8017521110264	190	145	135		8
010.CA.K	8017521110349	240	190	155		8
011.CA.K	8017521111506	243	190	170		8
012.CA.K	8017521110592	310	230	160		8
014.CA.K	8017521111865	376	300	180		4
015.CA.K	8017521111889	460	380	182		3

Gruppeafdækninger IP40


Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Indstøbt DIN-skinne. Tilbehør: Nul/jordskinne.



Type	EAN -nr.	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
90.02	8017521090016	55	135	80	2	4	50
90.04	8017521190099	100	135	90	4	8	60
90.06	8017521094472	140	135	90	6	11	44
90.08	8017521109017	200	160	90	8	14	26

Gruppeafdækninger IP40


Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Metal DIN-skinne. Tilbehør: Nul/jordskinne.



Type	EAN -nr.	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
91.04	8017521090245	100	135	85	4	7	40
91.06	8017521094489	140	135	90	6	10	44
91.08	8017521090269	200	155	90	8	13	26
91.12	8017521090283	245	190	105	12	20	14

Gruppeafdækninger IP40

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Metal DIN-skinne. Tilbehør: Nul/jordskinne.



Type	EAN -nr.	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
910.12	8017521090412	250	250	140	1x12	20	1
910.24	8017521090436	250	375	140	2x12	34	1
910.48	8017521090450	355	500	140	3x16	50	1

Gruppeafdækninger IP65

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Metal DIN-skinne. Tilbehør: Nul/jordskinne.




Type	EAN -nr.	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
92.04	8017521090511	120	160	90	5	8	40
92.08	8017521090535	200	160	90	8	11	26
92.12	8017521090559	250	200	110	12	17	14

Kan leveres med nøgletås: Tilføj -SI til bestillingsnr.

Type	EAN -nr.	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
920.12	8017521090719	250	250	140	12	20	1
920.24	8017521090740	250	375	140	2x12	30	1
920.48	8017521090764	355	500	140	3x16	45	1

Gruppeafdækninger IP65

Boksene er fremstillet i tekno-polymer med høj modstandsdygtighed mod kemikalier og vejrpåvirkninger. Halogenfrit materiale. Udslagsblanketter for kabelindføring. Metal DIN-skinne. Tilbehør: Nul/jordskinne.




Type	EAN -nr.	B	H	D	Antal moduler á 17,5 mm	Max. effekttab W ($\Delta T=30^{\circ}C$)	Antal pr. pakke
940.02	8017521094816	102	151	99	2		1
940.04	8017521094823	142	210	99	4		1
940.08	8017521094830	210	215	99	8		1
940.12	8017521094847	259	293	133	12		1
940.18	8017521094854	282	408	133	18		1
940.24	8017521094892	293	420	133	2x12	40	1
940.36	8017521094861	408	463	133	2x18	48	1
940.54	8017521094878	408	638	133	3x18	70	1
940.72	8017521094885	408	813	133	4x18	90	1

TILBEHØR:

Jord/nul-skinner




Ophængssystem



Monteringsplader

Grundplade for monteringsboksene.
Udført i galvaniseret plade.
Skruer medfølger



Type	EAN -nr.	Beskrivelse
1006.04	8017521140650	2x (5x10mm ²) poler incl. holder til 4 modul
1006.08	8017521140674	2x (2x16mm ² +8x10mm ²) poler incl. holder til 8 modul
1006.12	8017521140698	2x (2x16mm ² +12x10mm ²) poler incl. holder til 12 modul
1000.T	8017521800615	DIN-skinne afdækning

Type	EAN -nr.	For boks
1.009.A	8017521143026	009
1.010.A	8017521143033	010
1.012.A	8017521143040	012
1.014.A	8017521143057	014
1.015.A	8017521143064	015

Type	EAN -nr.	For kasse	A, mm	B, mm	C, mm
1009.PF	8017521800790	009	180	118	1,5
1010.PF	8017521800806	010	212	162	1,5
1012.PF	8017521143682	012	270	190	1,5
1014.PF	8017521800820	014	358	283	2
1015.PF	8017521143705	015	424	341	2

Signal lamper

Signallamper med farvet glas.
IP55 kapslingsklasse, 1 membrannippel.
E14 fatning



Type	EAN -nr.	Farve
1580.R	8017521081069	Rød
1580.V	8017521081083	Grøn
1580.O	8017521081052	Gul
1580.T	8017521081076	Klar

DIN-skinner



Type	EAN -nr.	For boks	L, mm
1003.01	5707328156321	005	93
1003.02	5707328156338	007-L	60
1003.03	5707328156345	007-B	115
1003.04	8017521143842	008-B	93
1003.05	5707328156352	008-L	144
1003.06	5707328156369	009-B	125
1003.07	5707328156376	009-L	145
1003.12	8017521143866	010-L	210
1003.14	5707328156390	011-B	175
1003.16	5707328156406	011-L	220
1003.18	5707328156413	012-B	200
1003.20	5707328156420	012-L	280
1003.22	5707328156437	014-B	280
1003.24	5707328156444	014-L	360
1003.26	5707328156451	015-B	365
1003.28	5707328156468	015-L	435
960.M	8017521173894	MTO Håndtag f. plastkasse	